



Inovacijos dantų priežiūroje

nuo 1964 m.





PADEDA KONTROLIUOTI APNAŠŲ IR DANTŲ AKMENŲ SUSIDARYMĄ CETILPIRIDINIO CHLORIDAS 0,05%

Kas tai?

- Plataus poveikio antimikrobinė medžiaga¹.
- Efektyvumas įrodytas trumpalaikiais ir ilgalaikiais (6 mėnesių) tyrimais¹⁻².

Dantų akmenų rodiklio sumažėjimas po 6 mėnesių nuo naudojimo pradžios:² **73%**

Dantų akmenų sunkumo rodiklio sumažėjimas po 6 mėnesių nuo naudojimo pradžios:² **33%**

Tinka ilgalaikiam naudojimui.

SVEIKOMS DANTENOMS PROVITAMINAS B5 (DEKSPANTENOLIS)

Provitaminas B5 ir neveikli kofermento A forma yra ypatingai svarbūs įprastai epitelio funkcijai.

- Padeda sustiprinti epitelį ir gleivinę.
- Suteikia komfortą.

VITAMINAS B3

- Padeda susintetinti kolageną ir atgaivinti uždegiminius audinius.
- Apsauginis antioksidacinis poveikis.

1, 2 žr. 8 psl.

KASDIENĖ DANTŲ APNAŠŲ IR AKMENŲ SUSIDARYMO PREVENCIJA

BE ALKOHOLIO

- Jokio gėlimo ar deginimo pojūčio.
- Jokio toksinio poveikio.

TVIRTESNIAM EMALIUI

FLUORIDAS

Padedą apsaugoti nuo karieso

DANTŲ PASTA

1450 ppmF-

BURNOS SKALAVIMO
SKYSTIS

226 ppmF-

KSILITOLIS

Papildoma apsauga nuo ėduonies

DANTŲ PASTA

18%

BURNOS SKALAVIMO
SKYSTIS

1%

Kada „Kin B5“?

- Kasdienė dantenų priežiūra.
- Po įprasto akmenų valymo ir šlifavimo.
- Po periodonto ligų gydymo, siekiant išvengti pakartotinio dantų akmenų susidarymo.
- Kai pacientų dantenos yra jautrios (pvz., genetinis polinkis, hormonų pokyčiai, medicininės problemos).
- Kai pacientai turi implantus.
- Kai pacientai turi protezus.

Kodėl „Kin B5“?

- Padedą apsaugoti dantis nuo akmenų susidarymo ir kontroliuoti jų susidarymo procesą.
- Tvirtesnės dantenos.
- Be alkoholio.
- Padedą apsaugoti nuo karieso.
- Tinka ilgalaikiam naudojimui.
- Malonaus skonio.
- Puikus švaros pojūtis, skatinantis naudoti kasdien.

KIN[®]GINGIVAL COMPLEX

0.12 % HLORHEKSĪDINS DG + ALPANTHA[®]



Trigubas poveikis = Chlorheksidinas + Alpantha => Antiseptikas + dantenų audinio regeneratorius + antiuždegiminis poveikis.

- Alpantha – sudedamoji dalis, sujungianti B5 ir alantoiną, tai leidžia įsisavinti abi medžiagas, sustiprina, ramina gleivinės audinį.
- Stiprina dantenų audinį.
- Padeda sumažinti dantų akmenų susidarymą.

Indikacijos

- Periodontitas
- Gingivitas
- Po chirurginių intervencijų
- Nešiojantiems ortodontinius įtaisus
- Turintiems implantus

Kadangi nėra alkoholio, užkertamas kelias dantenų dirginimui, nedžiošina, nedegina burnos gleivinės

- Mažas abrazyvumas.
- Puikus skonis (kvapas).
- Nėra natrio laurisulfato.
- Papildo vienas kitą = Burnos skalavimo skystis + Dantų pasta.

NAUJOVĖ DANTENŲ PRIEŽIŪROS SRITYJE

Kontraindikacijos

Šis produktas netinka tiems pacientams, kurie yra jautrūs chlorheksidinui.

Atsargumo priemonės

- Tam tikrais atvejais gali sutrikti skonio jutimas. Paprastai ši problema išnyksta naudojant gaminį.
- Po ilgalaikio naudojimo ar vartojant tabako gaminius bei tam tikrą maistą ir gėrimus, pavyzdžiui, raudonąjį vyną ar kavą, gali atsirasti dėmės ant dantų. Tos dėmės nėra ilgalaikės, Jūsų burnos priežiūros specialistas jas lengvai pašalins.

DOZAVIMAS IR NAUDOJIMO NURODYMAI

Dantų pasta

Valyti dantis 2 ar 3 minutes bent du kartus per dieną, geriausia po valgio ir prieš einant miegoti.

Burnos skalavimas

Skalauti 30 sekundžių 15 ml kiekio neskiesto skysčio du kartus per dieną, ryte ir vakare. Rekomenduojama nevalgyti ir negerti bent jau pusvalandį po skalavimo. Galima naudoti ir burnos irigatorių, skiedžiant tirpalą „Kin® Gingival“ vandeniu 1:1 arba 2:1. Nenuryti.

KIN

BALINANTI DANTŲ PASTA

PAŽANGI



Mikromiltelinis natrio bikarbonatas 15%

- Padeda pašalinti dėmės (arbatos, kavos, tabako), nepažeisdamas emalio.
- Padeda apsaugoti nuo karieso, sušvelnindamas seilių pH poveikį.

Natrio pirofosfatas 3,3%

- Apsaugo nuo dantenų akmenų susidarymo, užkerta kelią mineralinių druskų nusėdimui.

Natrio fluoridas 1 000 ppmf

- Stiprina emalį, apsaugo nuo karieso.
- Padeda remineralizuoti emalį.

Silicio dioksidas

- Poliruojantis poveikis, apsaugant emalį.

Mažas abrazyvumas

- “Kin Whitening” RDA* ideksas yra 87.
- Nėra natrio laurisulfato.

PASITIKĖJIMAS SAVIMI TURINT BALTA IR SVEIKĄ ŠYPSENĄ

Dozavimas ir naudojimo nurodymai

- Valyti dantis bent du kartus per dieną, 2 – 3 minutes, patartina po kiekvieno valgio ir prieš einant miegoti.
- Nenuryti.
- Pacientams, turintiems ypač jautrią burną, rekomenduojame „Kin Whitening“ naudoti pakaitomis su jų įprasta dantų pasta.

Indikacijos

- Padeda pašalinti išorines dėmes, atsiradusias dėl maisto (arbatos, kavos, tabako).
- Padeda išlaikyti dantis baltesnius po profesionalaus valymo ir dantų balinimo.

* - Radioaktyvi dentino abrazija (RDA) - tai metodas, skirtas matuoti erozinį abrazyvinių medžiagų, esančių dantų pastoje, poveikį danties dentinui.

1. Atsitiktinis, maskuotas klinikinis tyrimas, skirtas įvertinti Antimikrobinį cetilpiridinio chlorido poveikį burnos gleivinei dantų Akmenų bakterijų atžvilgiu.

Deyu hu, dantų chirurgas (dc); xue li, dc, gamtos mokslų magistras (Gmm), filosofijos daktaras (fd); prern k. Sneenivasan, pd ir william Devizio, dantų medicinos gydytojas (dmg). „Klinikinė terapija“, 31 Tomas, nr. 11, 2009 M.

2. Burnos skalavimo skysčio, kurio sudėtyje yra 8,85% cetilpiridinio Chlorido efektyvumas, susijęs su dantų akmenų ir gingivito Kontrolavimu; 6 mėnesių trukmės tyrimas, atliktas su suaugusiais.

D. R. Allen, r. Davies, b. Bradshaw, r. Ellwood, a. J. Simone, r. Rabinson, c. Mukerjee, m. E. Petrone, p. Chaknis, a. R. Volpe, h. M. Proskin, periodontijos skyrius, hovardo universitetinė dantų gydymo Kolegija, vašingtonas, kolumbijos federacinė apygarda, jav. Tėstinių Dantų gydymo mokslo studijų santrauka. (Jamesburg. N. J.: 1995), 1998-02; 19(2 Papildymas), 20-6.

Kai kurių vietinių formulių, kurių sudėtyje yra deksantenolio, tyrimas.

Wieslawa stozkowska ir rysard piekos, „acta polonac pharmaceutica“ Vaistų tyrimas, tomas 61, nr. 600 433-437, 2004 m.

Niacinamido poveikio masto apžvalga.

„Žmogaus oda“. Paul j. Matts, john e. (Internetinis dienoraštis 2) ir Donald l. Bisset. Ifscc žurnalas, tomas nr. 4/2002 M.

Fluor KIN Calcium



VAIKŲ BURNOS PRIEŽIŪRA

Fluoridas + kalcis

Geresnė apsauga nuo karieso (įrodyta kliniškai), kalcio glicerofosfato ir natrio monofluorofosfato junginys gerina remineralizacijos proceso rezultatus.

Dantų pasta (1000 ppmF) – vaikams nuo 2 metų

Burnos skalavimo skystis (224 ppmF) – nuo 5 metų

- Puikaus braškių skonio.
- Be alkoholio!
- Nėra natrio laurisulfato.

Calcium dantų pasta (75ml)

- Sodium monofluorophosphate: 0.76g (1000ppmF⁻).
- Calcium glycerophosphate: 0.13g.

Valyti dantis bent du kartus per dieną, 2 arba 3 minutes, patartina po kiekvieno valgio ir prieš miegą.

Calcium burnos skalavimo skystis (500ml)

- Sodium monofluorophosphate: 0.17g (226ppmF⁻).
- Calcium glycerophosphate: 0.04g.

Skalauti 10-15 ml neskiesto skysčio 1 minutę. Naudoti išsivalius dantis ir, patartina, prieš miegą.

Gamintojas:



Platintojas Lietuvoje:
Herba Humana, UAB
Konstitucijos pr. 9-123, Vilnius
Tel. +370 5 275 4127
info@herba.lt | www.herba.lt

